硬脊膜外腔 藥物注射治療



衛生福利部屏東醫院

地址: 屏東市自由路 270 號

電話:(08) 7363011

http://www.pntn.mohw.gov.tw

一、簡介硬脊膜外腔藥物注射治療?

硬脊膜外腔藥物注射的原理,是將抗 發炎藥物混合少量麻醉劑,注入硬脊膜外 腔到達神經周圍,以降低神經發炎反應, 因此可以達到解除下背痛或坐骨神經痛 的目的。硬脊膜外腔注射是一般所謂半身 麻醉的一種技術之一,這種治療方法須自 費,只要採取門診約診方式進行不需要住 院。

二、硬脊膜外腔注射的適應症為何?

椎間盤突出所造成的神經痛、脊椎退 化(骨刺)或椎間盤退化性疾病所引起的 急慢性下背痛及坐骨神經痛、椎環纖維撕 裂造成的下背痛,脊椎手術後神經痛未改 善甚至加劇者。下背痛或坐骨神經痛通常 可以在硬脊膜外腔注射後逐漸獲得改善。 硬脊膜外腔注射緩解疼痛的效果,一般可 以維持數個月至一年,更或是有些病人可 以獲得長期的疼痛緩解。若因臨床症狀的 需要,一般建議可以在一年內進行多次的 注射。

三、整個過程是如何執行的?

在簽署同意書及解釋之後,預約約 診執行這項治療。施行的過程需要病人 側臥,將背部注射部位皮膚消毒與局部 麻醉後,將藥物注射至硬脊膜外腔,注 射的時間約5至10分鐘,注射後需平躺 休息30分鐘,經醫師評估後方可離去。

四、治療風險及合併症為何?

硬脊膜外腔注射整體來說是相當安全的,僅有極少數的併發症,如:暫時性頭痛、注射部位感染、出血或是類固醇引起的血糖增加(若有糖尿病者,降血糖藥物請增加 0.5 倍、約一天,並密切監測血糖值)。注射後會有少許四肢肌肉無力及麻木情況,通常會在 1 小時內消失;有心臟病、糖尿病或在服用抗凝血劑藥物之病人,應與主治醫師討論之後評估其風險。

衛生福利部屏東醫院—	「屏醫衛編碼 NO. 235	: 硬脊膜外腔藥物注射治療」	衛教指導
------------	----------------	----------------	------

□給予病人護理指導單張。 □可說出護理指導內容1~2項。 □可說出護理指導內容2項以上。

指導人員: ,說明日期: 年 月 日,病人或家屬: ,關係:

五、治療當日的注意事項?

- 1. 注射完當日不要泡澡或游泳。
- 注射的部位會有少許酸麻或是脹痛, 必要時可以服用些許止痛藥。

制定日期:102年09月

修訂日期:112年05月(3)

審閱日期:112年05月